Aflex

Rezne i brusne ploče



KATALOG PROIZVODA

REZNE I BRUSNE PLOČE - AFLEX











Dobrodošli u tvornicu reznih i brusnih ploča ATLAS-D d.o.o. Visoko.

Naše preduzeće je specijalizirani proizvođač abrazivnih reznih i brusnih ploča, koje su prepoznatljive pod brendom **Aflex.**

U skladu sa potrebama tržišta napravili smo visokokvalitetne proizvode za rezanje i brušenje sa prihvatljivim cijenama.


U procesu proizvodnje koristimo tehnološki najsavremeniju opremu iz ove oblasti, najkvalitetnije sirovine i repromaterijale, a proces proizvodnje vodi visokostručno osposobljen kadar.

Trudimo se graditi i održavati korektne i profesionalne odnose prema našim kupcima. Težimo stalnom usavršavanju kadrova i savremenijoj tehničkoj opremljenosti naših proizvodnih pogona.

Poslovnu politiku temeljimo na proizvodnji kontinuiranog kvaliteta reznih i brusnih ploča Aflex.

* Slike proizvoda su ilustrativnog karaktera, proizvod se može razlikovati od izgleda prikazanog na slici.

REZNE PLOČE - AFLEX



Prednosti

Ekstremno dugotrajne
Optimalno rezanje punih materijala i profila
Jako velika bočna stabilnost
Velika brzina rezanja
Višenamjenska rezna ploča

Specijalne ploče za rezanje
Visokoefikasne, vlaknima pojačane rezne ploče
Za ručno rezanje električnim ili pneumatskim brusilicama sa smolnim vezivom
Jako mala mogućnost pucanja

Uske dimenzione tolerancije i dobra balansiranost
Max. obodna brzina 80 m/s
Odgovara najnovijim sigurnosnim zahtjevima europskih normi
EN12413 i BAS EN12413+A1:2012





REZNE PLOČE - INOX SPECIAL 115/125/180/230

Snažna specijalna rezna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova

O x debljina [mm]	Otvor [mm]	Izvedba	max. [rpm]	Bar code	Pak. / kom.
115 x 1,0	22,23		13300	3877000352005	50
115 x 1,6			13300	3877000352012	40
125 x 1,0			12250	3877000352081	50
125 x 1,6			12250	3877000352098	40
180 x 1,6			8500	3877000352166	50
180 x 1,9			8500	3877000352173	40
230 x 1,6			6600	3877000352234	50
230 x 1,9			6600	3877000352241	40



REZNE PLOČE - GUS SPECIAL 115/125/180/230

Snažna specijalna rezna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Rezanje ljevano željeznih legura

115 x 2,5	22,23		13300	3877000352432	30
125 x 2,5			12250	3877000352456	
180 x 2,5			8500	3877000352470	
230 x 2,5			6600	3877000352494	

Rezne ploče Inox Special i Gus Special su BH proizvod, izrađene po najvišim europskim standardima i spadaju u visokokvalitetne proizvode ove vrste. Skladištenje, upotreba i korištenje reznih ploča dozvoljena samo u skladu sa priloženim uputstvom.

REZNE PLOČE - AFLEX





REZNE PLOČE - METAL STANDARD 115/125/180/230

Snažna standardna rezna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova

O x debljina [mm]	Otvor [mm]	Izvedba	max. [rpm]	Bar code	Pak. kom.
115 x 1,0	22,23		13300	3877000352401	50
115 x 2,5			13300	3877000352029	30
115 x 3,0			13300	3877000352036	25
125 x 1,0			12250	3877000352418	50
125 x 2,5			12250	3877000352104	30
125 x 3,0			12250	3877000352111	25
180 x 2,5			8500	3877000352180	30
180 x 3,0			8500	3877000352197	25
230 x 2,5			6600	3877000352258	30
230 x 3,0			6600	3877000352265	25
300 x 3,0	25,40		5100	3877000352593	25
350 x 3,0			4400	3877000352500	25





REZNE PLOČE - KAMEN STANDARD 115/125/180/230

Snažna standardna rezna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Rezanje kamena, opeke, keramike, betona i slično

O x debljina [mm]	Otvor [mm]	Izvedba	max. [rpm]	Bar code	Pak. kom.
115 x 2,5	22,23		13300	3877000352050	30
115 x 3,0			13300	3877000352043	25
125 x 2,5			12250	3877000352135	30
125 x 3,0			12250	3877000352128	25
180 x 2,5			8500	3877000352302	30
180 x 3,0			8500	3877000352203	25
230 x 2,5			6600	3877000352319	30
230 x 3,0			6600	38777000352272	25

Rezne ploče Metal Standard i Kamen Standard su BH proizvod, izrađene po najvišim europskim standardima i spadaju u visokokvalitetne proizvode ove vrste. Skladištenje, upotreba i korištenje reznih ploča dozvoljena samo u skladu sa priloženim uputstvom.

REZNE PLOČE - AFLEX



REZNE PLOČE - ALUMINIJ SPECIAL 115/125/180/230

Snažna specijalna rezna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Rezanje neželjeznih metala, aluminija, bakra, mesinga, bronce i dr.

115 x 2,0	22,23		13300	3877000352425	35
125 x 2,0			12250	3877000352449	
180 x 2,0			8500	3877000352463	
230 x 2,0			6600	3877000352487	

BRUSNE PLOČE - AFLEX



Prednosti

Ekstremno dugotrajne
Optimalno brušenje materijala
Jako velika bočna stabilnost
Velika brzina brušenja

Standardne i specijalne ploče za brušenje
Brusni disk velike efikasnosti, sa smolnim vezivom ojačane vlaknastim materijalom
Teži klasi tvrđih brusnih diskova
Za ručno brušenje električnim ili pneumatskim brusilicama sa smolnim vezivom

Jako mala mogućnost pucanja
Uske dimenzione tolerancije i dobra balansiranost
Max. obodna brzina 80 m/s
Odgovara najnovijim sigurnosnim zahtjevima europskih normi
EN12413 i BAS EN12413+A1:2012





BRUSNE PLOČE - METAL STANDARD 115/125/180/230

Snažna standardna brusna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Brušenje ivica, skidanje vrha čišćenje zavarivačkih šavova i dr.

O x debljina [mm]	Otvor [mm]	Izvedba	max. [rpm]	Bar code	Pak. / kom.
115 x 6,0	22,23		13300	3877000352067	10
115 x 7,0			13300	3877000352326	
125 x 6,0			12250	3877000352142	
125 x 7,0			12250	3877000352333	
180 x 6,0			8500	3877000352210	
180 x 7,0			8500	3877000352340	
230 x 6,0			6600	3877000352289	
230 x 7,0			6600	3877000352357	

Rezne ploče Aluminij Special i Brusne ploče Metal Standard su BH proizvod, izrađene po najvišim europskim standardima i spadaju u visokokvalitetne proizvode ove vrste. Skladištenje, upotreba i korištenje reznih i brusnih ploča dozvoljena samo u skladu sa priloženim uputstvom.

BRUSNE PLOČE - AFLEX





BRUSNE PLOČE - KAMEN STANDARD 115/125/180/230

Snažna standardna brusna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Brušenje kamena, opeke, keramike, betona i dr.

O x debljina [mm]	Otvor [mm]	Izvedba	max. [rpm]	Bar code	Pak. / kom.
115 x 6,0	22,23		13300	3877000352074	10
115 x 7,0			13300	3877000352364	
125 x 6,0			12250	3877000352159	
125 x 7,0			12250	3877000352371	
180 x 6,0			8500	3877000352227	
180 x 7,0			8500	3877000352388	
230 x 6,0			6600	3877000352296	
230 x 7,0			6600	3877000352395	





BRUSNE PLOČE - INOX SPECIAL 115/125/180/230

Snažna specijalna brusna ploča sa veoma dobrim karakteristikama

PODRUČJE PRIMJENE

Brušenje ivica, skidanje vrha čišćenje zavarivačkih šavova i dr.

O x debljina [mm]	Otvor [mm]	Izvedba	max. [rpm]	Bar code	Pak. / kom.
115 x 6,0	22,23		13300	3877000352517	10
115 x 7,0			13300	3877000352586	
125 x 6,0			12250	3877000352524	
125 x 7,0			12250	3877000352531	
180 x 6,0			8500	3877000352548	
180 x 7,0			8500	3877000352555	
230 x 6,0			6600	3877000352562	
230 x 7,0			6600	3877000352579	

Brusne ploče Kamen Standard i Inox Special su BH proizvod, izrađene po najvišim europskim standardima i spadaju u visokokvalitetne proizvode ove vrste. Skladištenje, upotreba i korištenje brusnih ploča dozvoljena samo u skladu sa priloženim uputstvom.

REZNE I BRUSNE PLOČE - AFLEX

OPŠTE RADNE I SIGURNOSNE UPUTE

- Ispravno skladištenje ploča je u suhoj prostoriji na temperaturi od 22° C.
- Raditi samo sa odgovarajućom zaštitnom opremom: zaštitne naočale, rukavice, radne cipele sa čeličnom kapicom, štitnik za uši, maska za prašinu..
- Rezne ploče i ploče za brušenje pričvrstiti samo sa, za to predviđenim, originalnim steznim prirubnicama.
- Ne koristiti oštećene i istrošene prirubnice.
- Poslove rezanja i brušenja obavljati samo s odgovarajućim štitnikom.
- Koristiti samo neoštećene ploče.
- Upotreba oštećenih ploča povećava rizik od nesreće.
- Ne smije se prekoračiti dopuštena obodna brzina.
- Ne stavljati istrošene ploče na manje strojeve.

PODRUČJA PRIMJENE

 Čelik	građevni čelik općenito građevni čelik visoke tvrdoće konstrukcijski čelik alatni čelik kaljeni čelik	 Samo za rezanje	 Samo za brušenje
		 Nije dopušteno za brušenje	 Ne upotrebljavajte ako je oštećeno
 Nehrđajući čelik INOX	limovi od nehrđajućeg čelika nelegirani nehrđajući čelik legirani i visoko legirani čelik čelik otporan na hrđu i kiseline krom-nikal čelik	 Nije dozvoljeno za rezanje	 Dopušteno samo za mokro rezanje
		 Pridržavajte se sigurnosnih napomena	 Upotrebljavajte štitnik za oči
 Obojeni metali	aluminij, mesing, bronca, bakar, olovo i dr. legure aluminija odlijevci nemetala	 Nosite zaštitnu kacigu	 Upotrebljavajte zaštitu sluha
		 Upotrebljavajte rukavice	 Stavite masku za prašinu
 Sivi liv	ljevano željezne legure gus	 Izvucite mrežni utikač	 Samo za grubu obradu/ Samo za brušenje
		 Nije za grubu obradu	 Samo za razdvajanje
 Kamen	prirodni kamen umjetni kamen pješčani vapnenac beton/armirani beton opeka i keramika	 Nije za razdvajanje	 Ne upotrebljavajte za obradu metala

SPECIJALNE UPUTE ZA RAD I SIGURNOST

REZANJE:
- Rezne ploče nije dozvoljeno koristiti za brušenje.
- Ploče kod rezanja ne blokirati/ne uglavljivati - povećan rizik pucanja.
- Lagani pokreti kod rezanja pospješuju slobodan rez ploče.
- Paziti na ispravnu snagu pritiskanja stroja. U pravilu je dovoljna vlastita težina stroja.
- Paziti na ispravnu učvršćenost predmeta koji se obrađuje.
- Rezne ploče (ravna izvedba) zategnuti na stroj uvijek metalnim prstenom prema stroju.

BRUŠENJE:
- Za ručno brušenje.
- Paziti na ispravan kut nagiba ploče za brušenje.
- Premali kut nagiba uzrokuje pucanje ploče u rubnom području.

PAŽNJA:
- Kod reznih ploča debljine 1,0 mm treba ispitati je li učvršćenje prirubnice kutne brusilice prikladno za ploče od 1,0 mm. U protivnom treba osigurati čvršći dosjed pomoću predviđenih kartonskih prstenova.

Aflex Rezne i Brusne ploče su BH proizvod, izrađene po najvišim europskim standardima i spadaju u visokokvalitetne proizvode ove vrste. Skladištenje, upotreba i korištenje reznih i brusnih ploča dozvoljena samo u skladu sa priloženim uputstvom.

DEKLARACIJA

Vrsta proizvoda:	REZNE I BRUSNE PLOČE AFLEX
Zemlja porijekla:	BOSNA I HERCEGOVINA
Proizvođač:	ATLAS-D d.o.o. Visoko Mokronoško polje bb 71300 Visoko Tel./fax.+387 32 748 700 Tel./fax.+387 32 748 666 www.aflex.ba E-mail: info@aflex.ba
Proizvedeno po:	BAS EN 12413+A1:2012

OVLAŠTENI DISTRIBUTER/PRODAVAČ